

SISTEMI

MODELLO	DESCRIZIONE	EURO
Sports Mobile Studio	Regia TV Mobile. Il sistema è composto da: Tricaster 860 + 860 CS (Newtek) Tricaster 460 + 460 CS (Newtek) Tricaster 850 TW (Newtek) 2x Smart Video HUB 16x16 (Matrice Video - Blackmagic Design) 2x ATEM studio converter 2 (convertitori fibre ottiche + intercom - Blackmagic) Hyper Deck studio 2 (registratore SSD - Blackmagic Design) Open gear cestello open frame con 20 slots (Blackmagic Design) Open gear sync generator (Blackmagic Design) Open gear SDI to Analog (Blackmagic Design) Open gear Analog to SDI (Blackmagic Design) Open gear Updown Cross (Blackmagic Design) 2x TV Monitor LED 32" Samsung VE32F500AVXXH Monitors 20 "Fujitsu BV20T-6 con braccio snodato Kramer VM-1021 (1x20 distributore video analogico equalizzato) Mixer Audio Ultrazone ZMX8210 (Behringer) 2 casse acustiche Bose Companion 2 Serie 3 4 hard disk Seagate sata 3 6 gbit/s 2 TB 7200 RPM Quadro di controllo alimentazione (ELMAN) 2 Trackman MarbleTrackball (LOGITECH) cavi vari cablaggio 2 cassette porta oggetti da rack (1 da 2RU e 1 da 3 RU) Flightcase con 6 ruote	63.000,00
O.B. Box Mini Advanced	Regia TV Mobile. Il sistema è composto da: Tricaster Mini Advanced Flightcase + Monitor 2x Blackmagic microconverter SDI TO HDMI 2x Blackmagic microconverter HDMI TO SDI Cable reel 100mt HD SDI Cable reel 50mt HD SDI HDMI Wireless SWIT CW-H150 150mt	8.779,00
O.B. Box Tricaster TCXD450 Extreme	Regia TV Portatile. Il sistema è composto da: Contenitore Elmanwood 10RU Tricaster TCXD450 Extreme (NEWTEK) Tricaster 450 CS (NEWTEK) Mixer Audio 8 canali Ultrazone ZMX 8210 (BEHRINGER) Interfonico 2 /4 Fili Genius Intercom (ELMAN) Monitor LCD quadruplo OSEE da 4.3" modello RMS4342-HSC per segnali HD/SD-SDI, e segnali analogici; 19" LCD Monitor V193 (ACER) ACK-595 Mini Keyboard (SUPERTRONIC) Trackman MarbleTrackball (LOGITECH) Quadro di controllo alimentazione (ELMAN) Contenitore a norme IATA per il trasporto	35.200,00
O.B. Box Tricaster TCXD450	Regia TV Portatile. Il sistema è composto da: Contenitore Elmanwood 10RU Tricaster TCXD450 (NEWTEK) Tricaster 450 CS (NEWTEK) Mixer Audio 8 canali Ultrazone ZMX 8210 (BEHRINGER) Interfonico 2 /4 Fili Genius Intercom (ELMAN) Monitor LCD quadruplo OSEE da 4.3" modello RMS4342-HSC per segnali HD/SD-SDI, e segnali analogici; 19" LCD Monitor V193 (ACER) ACK-595 Mini Keyboard (SUPERTRONIC) Trackman MarbleTrackball (LOGITECH) Quadro di controllo alimentazione (ELMAN) Contenitore a norme IATA per il trasporto	32.200,00
O.B. Box Tricaster 40	Regia TV Portatile. Il sistema è composto da: Contenitore Elmanwood 10RU Tricaster TCXD40 (NEWTEK) Live control CS40 (NEWTEK) Mixer Audio 8 canali Ultrazone ZMX 8210 (BEHRINGER) Interfonico 2 /4 Fili Genius Intercom (ELMAN) 19" LCD Monitor V193 (ACER) ACK-595 Mini Keyboard (SUPERTRONIC) Trackman MarbleTrackball (LOGITECH) Quadro di controllo alimentazione (ELMAN) Contenitore a norme IATA per il trasporto	9.995,00
Blackmagic Design ATEM Studio BOX	Regia TV Portatile. Il sistema è composto da: Armadio carrello rack 19" su ruote Blackmagicdesign ATEM 1 M/E mixer di produzione multifunzione Interfonico Elman TBP8 - talkback plus ad otto ingressi 2 belt-pack per la comunicazione tra 2 cameramen e regia 2 trasmettitori portatili e ricevitori Sennheiser w-112-p g3	6.900,00

	Un box cuffie per poter ascoltare l'audio dell'ATEM 1 M/E, è l'opzione più economica, su richiesta si può anche integrare la regia con un piccolo mixer audio.	
	Quadro di controllo alimentazione (ELMAN)	
	Cassetto porta oggetti	
	4 matasse da 15 mt intestate XLR per il collegamento con i 2 beltpack.	
V.P. Box "Video Production Box"	Regia TV Portatile. Il sistema è composto da: Contenitore Elmanwood 10RU LCD TFT MONITOR triplo - uno da 10" e due da 5.6" (ELMAN) Interfonico 2 fili / 4 fili (ELMAN) Commutatore/Distributore/Tally (ELMAN) Mixer Audio/Video SE500 (DATAVIDEO) Mixer Audio Behringer UB 1202 JVC SR-HD1250 videoregistratore combinato Blu-Ray, DVD, HDD, SD card Quadro di controllo alimentazione (ELMAN) 1RU Audio Monitor 3600VP (ELMAN) Luce di servizio a collo d'oca Contenitore a norme IATA per il trasporto	14.000,00 configurazione standard
O.B. Box Genius 08	Regia TV Portatile in Flightcase. Il sistema è composto da: MONITOR Triplo LCD TFT da 5.6" Marshall V-R563P MONITOR Quadruplo LCD TFT da 4" (ELMAN) Intercom 2 fili / 4 fili con amplificatore audio di ascolto e tally (ELMAN) Sistema di diffusione audio stereo con woofer (ELMAN) Commutatore 4x1 /Distributore 1x6 (ELMAN) Mixer Audio/Video SE800 4 canali (Datavideo) JVC SR-HD1250 videoregistratore combinato Blu-Ray, DVD, HDD, SD card Mixer audio a 12 ingressi Behringer XENYX 1202 AC/DC Power Distribution - Quadro di distribuzione di energia (ELMAN) Lampada di servizio a collo d'oca Contenitore Flightcase a norme IATA per il trasporto	22.222,22 configurazione standard
APPARATI VIDEO		
1SDI/A	Convertitore video Singolo da SDI ad Analogico Multistandard	580,00
4COMP2SDI	Convertitore di formato video quadruplo da analogico composito a SDI	1.750,00
8x1 RS422	Commutatore RS422 8x1	750,00
8x4 digital SDI C/O	Commutatore 8 x 4 digital SDI	9.050,00
8RUXPWR5	Contenitore per alimentatore multiplo 14 V 0.75 A per moduli PWR5-14V1A	650,00
8SDI/A	Convertitore video Ottuplo da SDI ad Analogico Multistandard	2.330,00
AVM168	Matrice video 16 x 8 PAL NTSC	1.150,00
BETA93	Commutatore Beta/Beta	1.015,00
CAV2SDI	Convertitore di formato video da analogico a componenti (Y-PB-PR) a SDI	600,00
C/O SDI x 32 latched	Change over x 32 SDI latched	10.460,00
C/O SDI-KEY-DA	Doppio change over SDI 2 x 2 + convertitore da SDI a CVBS	1.150,00
CO5SDI	Commutatore (change over) quintuplo per video digitale SDI	1.620,00
CO5SDI/RC	Controllo remoto per CO5SDI	600,00
CO5SDI/A	Commutatore Audio/Video 3 ingressi (2 SDI + 1 analogico) uscita SDI	2.200,00
Dual C/O RC	Telecomando per Commutatore Video Doppio SDI	285,00
Dual C/O VIDEO SDI	Commutatore Video Doppio SDI	850,00
ED09	Display ad alta luminosità per esterno	320,00
ED09P4	Alimentatore quadruplo x per pilotare fino a 4 ED09	390,00
ED10	Display ad alta luminosità per interno	310,00
EL2900	Commutatore Automatico Audio/Video Analogico con commutazione a tempo	850,00
GIMx6	Generatore di Identificazione dei Segnali Video Monitor	1.830,00
GPI PRC	Comando Remoto GPI Programmabile	950,00
GPI Repeater	Ripetitore/Separatore per segnali GPI - 32 moduli 1x3	2.100,00
PWR5-14V1A	Modulo alimentatore con 6 uscite a 14 V 0.75 A per contenitore 8RUXPWR5	370,00
RCU-PTZ	Telecomando per telecamere PTZ (Pan-Tilt-Zoom)	300,00
RCU-PTZ2	Telecomando per telecamere PTZ (Pan-Tilt-Zoom) con interfaccia telefonica	390,00
RCU-PTZ-Cable30	Cavo per collegamento tra RCU-PTZ e Telecamera lunghezza 30 mt	45,00
RCVC	RCVC - orologio video PAL sincronizzato via radio dal segnale DCF (77.5 Khz)	1.500,00
RCVC/RC	Display satellite da console per RCVC	600,00
Remote PTZx4	Controllo remoto per 4 videocamere PTZ Canon VC o Sony VISCA	850,00
Tally Matrix 12x12	Matrice 12x12 per l'indirizzamento dei segnali Tally "On Air"	1.400,00
TVI	Timer video inserter HD/SD + Remote Control	1.500,00
UP-DOWN Converter x9	Convertitore video UP-DOWN x9 - DOWN:HD SDI > SD SDI e CVBS (Pal/Ntsc) - UP:SD SDI > HD SDI	6.390,00
Valigia Cronista TV	Tutto ciò che occorre in una postazione cronista TV contenuto in una valigia	7.900,00
VDIx8SDI	Distributore video digitale 1x8	430,00
VIT261	Trasformatore di isolamento video ed eliminatore di hum	160,00
VLK4/FTB	Inseritore lineare quadruplo di chiavi PAL/NTSC con sfumo	3.150,00
MODULI VIDEO STAND ALONE PER SISTEMA MULTIFUNZIONE DA 1 RU		
MODELLO	DESCRIZIONE	EURO
AVA C/O	Commutatore Automatico Audio/Video Analogico	710,00
BBSD	Black Burst Separator e Distributore video x 4 (PAL/NTSC)	760,00
C/O VSDA	Commutatore Automatico Audio/Video Seriale Digitale	850,00
Dual VED	Distributore equalizzato doppio per video composito 1x4 e 1x2	500,00
DVDA14	Distributore Video Digitale SDI 1 x 4 alimentatore incorporato	420,00
DVB-T HD	DVB-T HD - sintonizzatore TV professionale HD per digitale terrestre	600,00

EL1800 Plus	Distributore Video 1x6 – Ingresso Differenziale, Clampato, Equalizzato 3 Bande	500,00
GVI 1224	Generatore di Caratteri e di sfondo colorato per Identificazione del segnale video e	1.188,00
GVI SDI	Generatore di segnale di identificazione per video digitale SDI e generatore di barre colore	1.000,00
VLK1/FTB-D	Inseritore Video di Chiave Lineare tramite transizione automatica o manuale (controllo remoto da desk)	1.355,00
VLK1/FTB-R	Inseritore Video di Chiave Lineare tramite transizione automatica o manuale (controllo remoto da rack + supporto)	1.500,00
VS61	Commutatore Video 6 x 1 con tastiera di controllo	850,00
VS62	Commutatore Video 6 x 2 con tastiera di controllo	1.190,00
TUTV	Sintonizzatore TV analogico professionale in 1/3 di 19"/1RU	365,00
TUTV/A	Alimentatore AC/DC per TUTV con ingresso universale ed uscita 12 Volts	50,00
TUTV/SDI	Sintonizzatore TV analogico professionale in 1/3 di 19"/1RU con uscita SDI	646,00
SISTEMA MULTIFUNZIONE DA 1 RU		
MODELLO	DESCRIZIONE	EURO
RMA	Adattatore per montaggio a rack per 3 moduli stand alone (SA) Con Pannelli cieco RMA	135,00
APPARATI AUDIO		
MODELLO	DESCRIZIONE	EURO
AD/4ST rack	Modulo distributore Audio Stereo 1 x 4 - Versione da Rack	460,00
AES/EBUx4	Splitter audio digitale a 4 canali	450,00
AITSV	Convertitore di formato audio da bilanciato a sbilanciato - 1:1 - 600 ohm	80,00
AS82	AS82 - Commutatore audio 8x2 1RU	580,00
Box Audio PC	Commutatore 2x1 per scheda audio professionale con connettori XLR per PC	290,00
COAUDIO 10X1	Commutatore audio stereo 10x1	780,00
DA8AES	Convertitore audio D/A a 8 ingressi AES/EBU	2.500,00
DDV	Digital Dolby VCA - Ricava da video SDI (SD-HD-2K) segnale Dolby 5+1	1.450,00
DPPM	Doppio Misuratore di Livello di Picco e Correlazione di fase	755,00
EL2900	Commutatore Automatico Audio/Video Analogico con commutazione a tempo	850,00
EL3600	EL3600 Stereo Monitor Meter – in contenitore 1 RU	1.305,00
EL3600/W	Monitor Audio Stereo 1RU con Woofer	1.170,00
PPM	Misuratore di Livello di Picco e Correlazione di fase	560,00
STM	Stereo Monitor in contenitore 1RU (senza strumento di misura)	900,00
SAS21	Commutatore Audio Stereo 2x1 con misuratore livello e fase e distributore 1x3	1.200,00
TALKBACK PRODUCER	Talkback Producer - Sistema interfonico a 16 canali	3.200,00
UAR	Unità di ascolto remoto	1.990,00
VCAx2	VCA Level Controller per 2 linee (Voltage Controlled Amplifier)	585,00
VCAx6	VCA Level Controller per 6 linee (Voltage Controlled Amplifier)	735,00
MODULI AUDIO STAND ALONE PER SISTEMA MULTIFUNZIONE DA 1RU		
MODELLO	DESCRIZIONE	EURO
AD/4ST	Modulo distributore Audio Stereo 1 x 4	390,00
AIT1520	Trasformatore di Isolamento Audio – Risposta in frequenza: 15Hz-20KHz	77,00
AIT8020	Trasformatore di Isolamento Audio – Risposta in frequenza: 80Hz-20KHz	20,00
ASI	Identificatore di Sorgente Audio e Generatore di segnali di prova	1.165,00
AVA C/O	Commutatore Automatico Audio/Video Analogico	710,00
PPM/SA	Stereo Peak & Phase Meter	500,00
SAS61	Commutatore Audio Stereo 6 x 1	840,00
MONITOR A CRISTALLI LIQUIDI A MATRICE ATTIVA ALIMENTAZIONE UNIVERSALE		
MODELLO	DESCRIZIONE	EURO
DOUBLE 8.4"	Monitor doppio 8.4" Full Color PAL/NTSC LCD TFT per rack 19"	1.650,00
DT8SDI	Monitor 8" da tavolo per segnali analogici e SDI embedded	1.300,00
DUAL5HDSI3G	Monitor doppio 5" da rack HD/SDI Embedded + 3G	2.500,00
DUAL 5.6"	Monitor LCD Full Color doppio da 5.6" 3 Ru PAL/NTSC	1.500,00
DUAL 5.6" HD/SDI	Monitor Dual 5.6" HD/SDI Embedded	4.500,00
DUAL 5.6" SDI AES	Monitor Dual 5.6" SDI AES TFT	2.100,00
LCD7SDI12	Monitor Dual 7" TFT LED 12 ingressi SDI / audio embedded e misuratore audio	2.500,00
LCD84	Monitor 8.4" da rack alto 4 RU con 6 ingressi video e 8 ingressi audio	1.780,00
MC4	Monitor LCD Full Color da 4" PAL/NTSC	390,00
MC4/A	Monitor/Viewfinder MC4 con supporto a sfera orientabile	475,00
MC4/PS	Alimentatore per monitor MC4 e MC4/A	28,00
OFD 5.6"	Open Frame Display da 5.6" PAL/NTSC	450,00
OFD 7"	Open Frame Display 16:9 da 7" PAL/NTSC	510,00
QUAD 4"	Monitor LCD full Color Quadruplo da 4" 3Ru PAL/NTSC	1.100,00
ROCKY 10	Valigetta con monitor/TV 10" analogico e digitale terrestre - ingressi CVBS/SDI	2.200,00
ROCKY III Tuner TV	Modulo Tuner per ROCKY III	900,00
ROCKY III HD	Valigetta portatile con monitor 5" LCD TFT retroilluminato a LED ingressi PAL/NTSC/ HDSDI/SDI con audio embedded	1.300,00
TRIPLE 5.6"	Monitor LCD full Color Triplo da 5.6" 3 Ru PAL/NTSC	1.700,00
APPARATI PER COMUNICAZIONI		
MODELLO	DESCRIZIONE	EURO
4WBB	4 Wires Beltpack Box - Terminale da cinta per comunicazioni 2/4 fili	315,00
AT8	Ascolto telefonico 8 linee x 8 segnali di ritorno programma con selezione remota	1.600,00
BHS	Terminale da cinta per Cuffia/Microfono	190,00
BIA	Belt-pack IFB Amplifier - Terminale da cinta per cronista con altoparlante	270,00

Bluetooth Box Reporter	Terminale da cinta per interviste in diretta con audio di alta qualità da cellulare interfacciato mediante bluetooth	822,00
Commentatorx6	Postazione per 6 cronisti	1.500,00
DUAL GSM	Doppia Interfaccia Audio GSM - Come GAI ma doppio (2 audio x 2 GSM)	1.950,00
DUAL TBP/E	Dual Talkback Plus - Terminale Engineering	2.900,00
DUAL TBP/P	Dual Talkback Plus - Terminale Producer	1.033,00
DUAL TBP/T	Dual Talkback Plus - Technician Producer	1.033,00
DTS61	Commutatore telefonico per 12 linee (doppio 6 x 1)	680,00
EL4400/D	Interfonico a 2 canali con microfono a collo d'oca (semi duplex)	930,00
EL4400/E	Interfonico a 2 canali con microfono a collo d'oca	835,00
EL4400/I	Interfonico a 2 canali con microfono incorporato	835,00
EL4400/IC	Interfonico singolo canale con microfono a collo d'oca – formato consolle	1.336,00
EL4400/S	Stazione terminale per interfonico TBP10	835,00
GAI 1RU	Interfaccia Audio GSM - Invia servizi audio di alta qualità su rete GSM - 1RU	1.300,00
GAI 1/3RU	Interfaccia Audio GSM - versione a cassetto 1/3 RU per subrack RMA	1.300,00
GAI PBB	Gai Power Backup Box - valigia con batteria di emergenza per 2 ore autonomia	315,00
OE300	Microfono a collo d'oca per intercom attacco XLR 3 poli	70,00
HFx6	HFx6 - sistema interfonico a mani libere x 6	6.460,00
Interfonico Genius	Intercom 2 fili / 4 fili (incluso microfono a collo d'oca XLR)	1.200,00
PHM1	Cuffia/Microfono singolo auricolare professional	140,00
PHM2	Cuffia/Microfono doppio auricolare professional	170,00
RBB	Radio Broadcast Box (nuova composizione: monitor 15" LCD, radio FM sintonia digitale, sistema di interconnessione tra apparati interni ed esterni, quadro elettrico, telefono BCA, Mixer Codec Zephyr Xport (ISDN), GAI GSM, cuffia microfono sennheiser HMD25/1)	7.158,00
TBP4	Interfonico 2/4 fili ad 4 canali su contenitore 1 RU 19"	850,00
TBP8	Interfonico 2/4 fili ad 8 canali su contenitore 1 RU 19"	1.610,00
TBP10	Interfonico a 10 canali, 4 fili, full duplex, handsfree, IFB su contenitore 1 RU 19"	2.000,00
TBP12	Interfonico 2/4 fili ad 12 canali su contenitore 2 RU 19"	2.200,00
TBP16	Interfonico a 16 canali, 4 fili, full duplex, handsfree, IFB su contenitore 2 RU 19"	3.200,00
TBU	Telephone balance unit - Interfaccia linea telefonica/circuito 4 fili	315,00
TBP	Talkback Plus – Interfonico 4 fili a programmazione istantanea	2.500,00
TBP15C	Cavo 3 coppie da 15 mt. per connessione tra TBP e BHS	23,00
TBP30C	Cavo 3 coppie da 30 mt. per connessione tra TBP e BHS	36,00
TC5+	Sistema di telecontrollo DTMF per postazioni remote - canali on/off + 1 canale Power off + 1 canale temperatura	600,00
TCM	Terminale Cronista Modulare	3.280,00
TLFC-2010	Sezionatore dei telefoni cronisti per caporedattori	1.615,00
TLFC-CRR	Controller capo redattore per TLFC-2010	1.045,00
Elettronica Mangione - Via Clarice Marescotti, 15 - 00151 Roma		
Tel. +39 0665741287 - +39 0665797936 Fax +39 0665741291		
WEB Site: http://www.elman.it - e-mail: elman@elman.it		